

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Торговый дом «БиАгро»

_____ С.А.Снегурова
« _____ » _____ 20 ____ г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Хлоргексидина 0,5 % раствора для дезинфекции

(Организация-разработчик: ООО «Торговый дом «БиАгро»,
Россия, 600014, г. Владимир, ул. Лакина 4-Б)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование дезинфицирующего средства:

Хлоргексидин 0,5 % раствор для дезинфекции.

2. Хлоргексидин 0,5% раствор для дезинфекции содержит в 100 мл в качестве действующих веществ: 2,5 мл 20 % раствора хлоргексидина биглюконата, 70 мл спирта изопропилового, в качестве вспомогательного вещества - воду очищенную.

3. По внешнему виду Хлоргексидин 0,5 % раствор для дезинфекции представляет собой прозрачную бесцветную или светло-желтого цвета жидкость.

Срок годности дезинфицирующего средства при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства.

Запрещается применение Хлоргексидина 0,5 % раствора для дезинфекции по истечении срока годности.

4. Хлоргексидин 0,5 % раствор для дезинфекции выпускают расфасованным в закрытых емкостях соответствующей вместимости.

5. Хлоргексидин 0,5 % раствор для дезинфекции хранят в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. Хлоргексидин 0,5 % раствор для дезинфекции следует хранить в местах недоступных для детей.

7. Неиспользованное средство утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

8. Хлоргексидин 0,5 % раствор для дезинфекции является одним из наиболее активных антисептических и дезинфицирующих средств. В химическом отношении является дихлорсодержащим производным бигуанида.

9. Хлоргексидин биглюконат оказывает быстрое и сильное бактерицидное влияние на грамположительные и грамотрицательные бактерии, трепонемы, гонококки, хламидии, уреаплазмы и т. д. Не действует на вирусы и споры. Средство стабильно и после обработки им любых поверхностей, сохраняется на них в некотором количестве, продолжаясь давать

бактерицидный эффект, сохраняет активность в присутствии крови, гноя, хотя несколько сниженную.

Спирт изопропиловый усиливает эффективность дезинфекционного средства.

Не оказывает повреждающего действия на предметы, изготовленные из стекла, пластмассы или металлов.

10. Хлоргексидин 0,5 % раствор для дезинфекции по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Хлоргексидин 0,5 % раствор для дезинфекции применяют для обработки поверхностей хирургических инструментов, операционных столов, оборудования, приборов, поверхностей всех видов, в том числе труднодоступных поверхностей в помещениях, на санитарном транспорте. Используется для уборки помещений в профилактических целях при неблагоприятной эпидемиологической обстановке.

12. Перед обработкой поверхности раствором для дезинфекции, ее рекомендуется очистить от биологических загрязнений.

Салфетку обильно смачивают Хлоргексидином 0,5 % раствором для дезинфекции и протирают поверхность, дают ей высохнуть.

При применении упаковки с распылителем, раствор для дезинфекции распыляют тонким слоем, держа флакон на расстоянии 20 см от обрабатываемой поверхности, 2 раза с интервалом 2 мин.

13. Не следует смешивать Хлоргексидин 0,5% раствор для дезинфекции с другими дезинфицирующими и моющими средствами.

Не совместим с карбонатами, хлоридами, фосфатами, боратами, сульфатами, цитратами.

Совместим с препаратами, содержащими катионную группу (бензалкония хлорид, центримония бромид). Повышает чувствительность бактерий к хлорамфениколу, канамицину, неомицину, цефалоспорином.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

14. При работе с Хлоргексидином 0,5 % раствором для дезинфекции следует соблюдать общие правила техники безопасности и личной гигиены, предусмотренные при работе с дезинфицирующими средствами.

Во время работы запрещается принимать пищу, пить и курить, по окончании работы руки следует вымыть тёплой водой с мылом.

15. Людям с гиперчувствительностью к компонентам средства следует избегать прямого контакта с Хлоргексидином 0,5 % раствором для дезинфекции.

16. При случайном контакте дезинфицирующего средства со слизистыми оболочками глаз, немедленно промыть их большим количеством воды.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании Хлоргексидина 0,5 % раствора для дезинфекции в организм

человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

17. Пустую упаковку из-под дезинфицирующего средства запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

18. Не обрабатывать средством нагретые поверхности, вблизи открытого огня и включенных нагревательных приборов.

Организация-производитель: ООО «Торговый дом «БиАгро», Россия, 600014, г. Владимир, ул. Лакина, д. 4-Б